



UNICA

Interruptores y tomas de corriente

PRIME DECOR

Interruptores y tomas de corriente

MARISIO

Interruptores y tomas de corriente

Sensores de movimiento

Sensores para montaje en techo
operación normal

DEXSON

Canaletas de superficie

Canaletas ranuradas

Cinchos (amarres)

Interruptores y tomas de corriente

UNICA

Interruptores y tomas de corriente

Descripción y uso del producto:

Unica nace como resultado de una simple intención: la tecnología aplicada al diseño. En su proceso de fabricación, hemos apostado por los últimos avances tecnológicos para llegar a formas y diseños más simples, modernos y actuales. También, hemos utilizado materiales innovadores, como termoplásticos autoextinguibles de alta resistencia al impacto y respetuosos con el medio ambiente, maderas naturales y metales nobles. Unica cuenta con una gama de más de 150 mecanismos, desde los más tradicionales, hasta los más avanzados en tecnología, pensados para ofrecer soluciones que permitan la perfecta combinación de tecnología y estética, sobre una base blanco polar, marfil y aluminio.

Vanguardismo e innovación caracterizan cada elemento de la línea Unica. También, Unica representa un paso más hacia la personalización del espacio gracias a una gama completa de mecanismos y estéticas. Un paso más hacia la comodidad con la presentación de nuevas funciones, que permiten incorporar las últimas novedades tecnológicas a la decoración de hoy. Así, Unica simboliza el éxito de un nuevo estilo de vida. Asimismo, Unica refleja las inquietudes estéticas de un nuevo tiempo. Sus formas sintetizadas y sencillas, se integran con total armonía en la arquitectura actual. Su amplia paleta de colores permite jugar a tono con las paredes y elementos decorativos o acentuar los contrastes, siguiendo las últimas tendencias del diseño.

Aplicaciones y beneficios del producto

Una línea muy versátil, la cual puede ser instalada en:

- Hoteles Gran Turismo (GT)
- Residencias
- Oficinas

La línea Unica le ofrece:

- Acabados en diferentes materiales para mayor elegancia y sobriedad.
- Formas sintetizadas al máximo para la perfecta armonía estética.


- Fijación del marco con el chasis mediante "cremalleras", para aumentar la adaptabilidad a las irregularidades de la pared.,
- Las placas se fijan a presión al chasis en 4 puntos que permiten:

- Un preciso enganche cuando la pared no es lisa.
- La inclinación en el lateral del marco, en la zona de contacto con la pared, produciendo un efecto innovador y elegante, de estabilidad, gracias a la combinación de formas y colores.

Características:

- Placas en 3 diferentes materiales, fáciles de limpiar, resistentes a los productos de limpieza y a las radiaciones UV. Alta resistencia al impacto:
 - Termoplásticos - autoextinguibles.
 - Maderas naturales.
 - Metal (Zamak - una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre-)
- Tomas de corriente:
 - Mejor sujeción y contacto. La fijación de cables se realiza mediante un tornillo "estribo", técnica que garantiza una mejor sujeción y contacto, incluso con cables de distinto diámetro.
 - Bornes alineados y suministro de los tornillos aflojados para mayor rapidez de instalación.
 - Bornes bien dimensionados y separados mediante tabiques más altos de lo habitual, para prevenir el riesgo de corto circuito.
- Interruptores:
 - Embudo guía para facilitar la entrada de cables. Tabiques separadores, más altos de lo habitual, para prevenir el riesgo de corto circuito.
 - Datos de instalación con los diagramas de conexión y pelado de cables óptimo, así como las marcas de calidad.

- Contacto doble de plata: contacto que garantiza una larga vida de operación.
- Interruptores con luz piloto azul: en los interruptores con luz piloto la lámpara ya está incluida.
- Tomas informáticas:
 - Portaetiquetas para identificar circuitos y servicios.
 - Cortinilla para protección contra el polvo.
- Mecanismos electrónicos:
 - Misma profundidad que un mecanismo de mando.
 - Tecnología de vanguardia mediante transistores, que permite un funcionamiento gradual y totalmente silencioso.
- Chasis centrador:
 - Fabricados en zamak o plástico tecnopolímero autoextinguible, no producen gases tóxicos en caso de incendio. Más robustos y resistentes a la corrosión.
- Toda la oferta Unica cumple con las normas:
 - NOM-003-SCFI-2000 Productos eléctricos - especificaciones de seguridad.
 - NOM-001-SCFI-1993 Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica, requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación tipo.



Interruptor sencillo con luz piloto



Dimmer 400W



Toma duplex 2P+T GFCI

Tablas de selección

Unica Basic - Placas	Color /Acabado	Descripción	Observaciones	Empaque	Referencia
Placa 1 módulo	Polar	Placa para un interruptor o toma	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.101.18-HC
Placa 2 módulos	Polar	Placa para dos interruptores o tomas	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.112.18-HC
Placa 3 módulos	Polar	Placa para tres interruptores o tomas	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.103.18-HC
Placa 1 módulo ancho	Polar	Módulo ancho igual a dos mecanismos	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.102.18-HC
Placa 4 módulos	Polar	Placa para cuatro interruptores o tomas	Requiere chasis o chalupa especial	Empaque de 5 pzas	MU4.104.18-HC
Placa 1 módulo	Marfil	Placa para un interruptor o toma	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.101.25-HC
Placa 2 módulos	Marfil	Placa para dos interruptores o tomas	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.112.25-HC
Placa 3 módulos	Marfil	Placa para tres interruptores o tomas	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.103.25-HC
Placa 1 módulo ancho	Marfil	Módulo ancho igual a dos mecanismos	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.102.25-HC

Unica Plus - Placas	Color/Acabado	Descripción	Observaciones	Empaque	Referencia
Placa 3 módulos	Blanco mate	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.808-HC
Placa 3 módulos	Azul Índigo	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.842-HC
Placa 3 módulos	Azul Glaciar	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.854-HC
Placa 3 módulos	Plata Mate	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.860-HC
Placa 3 módulos	Gris Niebla	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.865-HC
Placa 3 módulos		Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.866-HC
Placa 3 módulos	Verde Aqua	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.870-HC
Placa 3 módulos		Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.873-HC
Placa 3 módulos	Gris Pizarra	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.877-HC
Placa 3 módulos	Aluminio	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.103.30-HC
Placa 3 módulos	Champagne	Placa con marco polar, utilizar mecanismos polar	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M4.103.24-HC
Placa 3 módulos	Cava	Placa con marco marfil, utilizar mecanismos marfil	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.524-HC
Placa 3 módulos	Terracota	Placa con marco marfil, utilizar mecanismos marfil	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.551-HC
Placa 3 módulos		Placa con marco marfil, utilizar mecanismos marfil	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.563-HC
Placa 3 módulos	Arena	Placa con marco marfil, utilizar mecanismos marfil	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.567-HC
Placa 3 módulos	Orange	Placa con marco marfil, utilizar mecanismos marfil	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.569-HC
Placa 3 módulos	Cacao	Placa con marco marfil, utilizar mecanismos marfil	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.571-HC
Placa 3 módulos	Visón	Placa con marco marfil, utilizar mecanismos marfil	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.574-HC
Placa 3 módulos	Malva	Placa con marco marfil, utilizar mecanismos marfil	Incluye chasis	Empaque de 10 pzas	M6.103.576-HC

Unica Top - Placas	Color/Acabado	Descripción	Observaciones	Empaque	Referencia
Placa 3 módulos	Cromo Brillante	Placa con marco aluminio, utilizar mecanismos aluminio	Incluye chasis, acabado metálico	Empaque de 10 pzas	M66.103.010-HC
Placa 3 módulos	Cromo Satinado	Placa con marco aluminio, utilizar mecanismos aluminio	Incluye chasis, acabado metálico	Empaque de 10 pzas	M66.103.038-HC
Placa 3 módulos	Níquel Mate	Placa con marco aluminio, utilizar mecanismos aluminio	Incluye chasis, acabado metálico	Empaque de 10 pzas	M66.103.039-HC
Placa 3 módulos		Placa con marco aluminio, utilizar mecanismos aluminio	Incluye chasis, acabado metálico	Empaque de 10 pzas	M66.103.092-HC
Placa 3 módulos	Cerezo	Placa con marco aluminio, utilizar mecanismos aluminio	Incluye chasis, acabado en madera natural	Empaque de 10 pzas	M66.103.0M2-HC
Placa 3 módulos	Wengue	Placa con marco aluminio, utilizar mecanismos aluminio	Incluye chasis, acabado en madera natural	Empaque de 10 pzas	M66.103.0M3-HC
Placa 3 módulos	Tabaco	Placa con marco aluminio, utilizar mecanismos aluminio	Incluye chasis, acabado en madera natural	Empaque de 10 pzas	M66.103.0M4-HC

Módulos ciegos	Color/Acabado	Descripción	Observaciones	Empaque	Referencia
Módulo ciego	Polar		Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 20 pzas	MU9.865.18-HC
Módulo ciego con precorte	Polar		Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU9.868.18-HC
Módulo ciego	Marfil		Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 20 pzas	MU9.865.25-HC
	Marfil		Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU9.868.25-HC
Módulo ciego	Aluminio		Compatible con placas Unica Top	Empaque de 20 pzas	MU9.865.30-HC
Módulo ciego con precorte	Aluminio			Empaque de 10 pzas	MU9.868.30-HC

Interruptores	Color/Acabado	Corriente/Tensión	Observaciones	Empaque	Referencia
Interruptor sencillo	Polar	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.101T.18-HC
Interruptor sencillo con luz	Polar	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.101T.18N-HC
Interruptor ancho con luz	Polar	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 5 pzas	MU3.201T.18N-HC
Interruptor tres vías	Polar	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.103T.18-HC
Interruptor tres vías con luz	Polar	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.103T.18N-HC
Interruptor cuatro vías con luz	Polar	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.105T.18N-HC
Interruptor sencillo	Polar	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.161.18-HC
Interruptor sencillo con luz	Polar	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.161.18N-HC
Interruptor 3 vías	Polar	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.163.18-HC
Interruptor 3 vías con luz	Polar	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.163.18N-HC
Interruptor sencillo	Marfil	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.101T.25-HC
Interruptor sencillo con luz	Marfil	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.101T.25N-HC
Interruptor ancho con luz	Marfil	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 5 pzas	MU3.201T.25N-HC
Interruptor tres vías	Marfil	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.103T.25-HC
Interruptor tres vías con luz	Marfil	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.103T.25N-HC
Interruptor sencillo	Marfil	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.161.25-HC
Interruptor 3 vías	Marfil	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.163.25-HC
Interruptor 3 vías con luz	Marfil	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.163.25N-HC
Interruptor sencillo	Aluminio	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.101T.30-HC
Interruptor sencillo con luz	Aluminio	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.101T.30N-HC
	Aluminio	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 5 pzas	MU3.201T.30N-HC
Interruptor tres vías	Aluminio	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.103T.30-HC
	Aluminio	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.103T.30N-HC
Interruptor cuatro vías con luz	Aluminio	10A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.105T.30N-HC
Interruptor sencillo	Aluminio	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.161.30-HC
Interruptor sencillo con luz	Aluminio	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.161.30N-HC
Interruptor 3 vías	Aluminio	16A, 127/220 V~	Compatible con placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.163.30-HC
Interruptor tarjeta hotel con luz	Polar	10A, 127 V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque 1 pza	MU3.283.18-HC
Interruptor tarjeta hotel con luz	Aluminio	10A, 127 V~	Para placas Unica Top	Empaque 1 pza	MU3.283.30-HC

Dimmers	Color/Acabado	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Dimmer 3 vías	Polar	400W 127V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque 1 pza	MU3.560.18-HC
Dimmer sencillo	Polar	250W 127V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque 1 pza	MU3.559.18-HC
Dimmer 3 vías	Marfil	400W 127V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque 1 pza	MU3.560.25-HC
Dimmer 3 vías	Aluminio	400W 127V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque 1 pza	MU3.560.30-HC
Dimmer sencillo	Aluminio	250W 127V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque 1 pza	MU3.559.30-HC

Sensores	Color/Acabado	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Sensor infrarrojo PIR	Polar	8A, 127V~	Compatible con placas Unica Basic y Plus	Empaque 1 pza	MU3.555.18-HC

Zumbadores	Color/Acabado	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Pulsador	Polar	10A, 127/220V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.106T.18-HC
Pulsador con luz piloto 1 modulo	Polar	10A, 127/220V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.106T.18N-HC
Pulsador con luz	Polar	10A, 127/220V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque 5 pzas	MU3.206T.18N-HC
Zumbador regulable 70dB	Polar	50-60 Hz, 14 mA	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.784.18-HC
Pulsador	Marfil	10A, 127/220V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.106T.25-HC
Pulsador con luz	Marfil	10A, 127/220V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.106T.25N-HC
Pulsador con luz	Marfil	10A, 127/220V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque 5 pzas	MU3.206T.25N-HC
Zumbador regulable 70dB	Marfil	50-60 Hz, 14 mA	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.784.25-HC
Pulsador	Aluminio	10A, 127/220V~	Para placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.106T.30-HC
Pulsador con luz piloto 1 modulo	Aluminio	10A, 127/220V~	Para placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.106T.30N-HC
Pulsador con luz	Marfil	10A, 127/220V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque 5 pzas	MU3.206T.30N-HC
Zumbador regulable 70dB	Aluminio	50-60 Hz, 14mA	Para placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.784.30-HC

Tomas de corriente	Color/Acabado	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Toma 2p+T	Polar	15A, 127/220 V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.027.18-HC
Toma Dúplex 2p+T	Polar	15A, 127/220 V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque 5 pzas	MU3.060.18-HC
Toma Dúplex 2p+T con protección	Polar	15A, 127/220 V~	Con protección para niños	Empaque 5 pzas	MU3.061.18-HC
Toma 2p+T	Marfil	15A, 127/220 V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.027.25-HC
Toma Dúplex 2p+T	Marfil	15A, 127/220 V~	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque 5 pzas	MU3.060.25-HC
Toma Dúplex 2p+T con protección	Marfil	15A, 127/220 V~	Con protección para niños	Empaque 5 pzas	MU3.061.25-HC
Toma 2p+T	Aluminio	15A, 127/220 V~	Para placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.027.30-HC
Toma Dúplex 2p+T	Aluminio	15A, 127/220 V~	Para placas Unica Top	Empaque 5 pzas	MU3.060.30-HC
Toma Dúplex 2p+T con protección	Aluminio	15A, 127/220 V~	Con protección para niños	Empaque 5 pzas	MU3.061.30-HC
Dúplex 2p+T GFCI	Polar	15A, 127 V~	Incluye placa	Empaque 1 pza	MU3.062.18-HC
Dúplex 2p+T GFCI	Marfil	15A, 127 V~	Incluye placa	Empaque 1 pza	MU3.062.25-HC
Dúplex 2p+T GFCI	Aluminio	15A, 127 V~	Incluye placa	Empaque 1 pza	MU3.062.30-HC
Dúplex 2p+T aislada	Naranja	15A, 127 V~	Incluye placa	Empaque 1 pza	MU3.060.61TR-HC

Tomas TV, teléfono, datos y audio	Color/Acabado	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Toma RJ45 cat. 5e	Polar	8 hilos	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.420.18-HC
Toma RJ45 cat. 6e	Polar	8 hilos	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.424.18-HC
Salida de audio/bocina	Polar	Conexión rápida	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.487.18-HC
Toma telefónica RJ11	Polar	4 hilos	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.490.18-HC
Toma TV coaxial	Polar		Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.468.18-HC
Toma RJ45 cat. 5e	Marfil	8 hilos	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.420.25-HC
Salida de audio/bocina	Marfil	Conexión rápida	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.487.25-HC
Toma telefónica RJ11	Marfil	4 hilos	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.490.25-HC
Toma TV coaxial	Marfil		Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.468.25-HC
Toma RJ45 cat. 5e	Aluminio	8 hilos	Para placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.420.30-HC
Toma RJ45 cat. 6	Marfil	8 hilos	Para placas Unica Basic y Plus	Empaque de 10 pzas	MU3.424.25-HC
Salida de audio/bocina	Aluminio	Conexión rápida	Para placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.487.30-HC
Toma telefónica RJ11	Aluminio	4 hilos	Para placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.490.30-HC
Toma TV coaxial	Aluminio		Para placas Unica Top	Empaque de 10 pzas	MU3.468.30-HC

Accesorios	Color/Acabado	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Tapa de interperie IP55	Polar		Para todos los mecanismos Unica	Empaque 1 pza	MU11.103.18-HC

PRIME DECOR

Interruptores y tomas de corriente

Descripción y uso del producto:

Prime Decor es nuestra línea modular de interruptores y tomas de corriente, diseñada con alta tecnología y nuevo concepto en imagen. Se caracteriza por su forma suave y discreta, brindando ambientación con un toque de elegancia. Además, armoniza con arquitecturas y decorados de diversos estilos, para los sectores residenciales y comerciales; también, está dirigida a pequeños comercios y hoteles de clase ejecutiva (Business Class).

Aplicaciones y beneficios del producto

Una línea muy versátil, la cual puede ser instalada en:

- Hoteles de clase ejecutiva
- Escuelas
- Comercios
- Residencias

La línea Prime Decor le ofrece:

- Placas en resina ABS material termoplástico brillante, autoextinguible, resistente al impacto.
- Placas más anchas que cubren imperfecciones de la pared.
- Un solo color de módulos: blanco.
- Colores de placas vanguardistas.

Características:

- Encaja perfectamente en chalupa estándar 4" x 2".
- Chasis termoplástico de alta ingeniería, con mayor superficie de apoyo.
- Chasis con sistema de fijación por orificios ovalados que permiten nivelar la placa sobre la pared.
- Tornillos de 2.5 cm de cabeza mixta (de cruz más plano) para facilitar su instalación.
- Módulos termoplásticos de alta ingeniería (material autoextinguible y de alto desempeño).
- Bornes de conexión en cobre que permiten hasta 2 cables 14 AWG.
- La placa posee una ranura para fácil desinstalación por medio de un desarmador plano.
- Contactos de aleación en plata que soportan capacidades hasta de 16A.
- Conforme a las normas NOM-003- SCFI, NMX-J-508- ANCE y NOM-001-SCFI.



Variador de velocidad para ventilador



Interruptor sencillo, Toma de corriente 2P+T



Toma duplex 2P+T GFCI

Tablas de selección

Placas	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Placa ciega	Blanca		Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M044201-HC
Placa 1 módulo	Blanca	Fabricado en termoplástico alta resistencia	Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M044211-HC
Placa 2 módulos	Blanca	Fabricado en termoplástico alta resistencia	Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M044221-HC
Placa 3 módulos	Blanca	Fabricado en termoplástico alta resistencia	Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M044231-HC
Placa 3 módulos	Sahara	Fabricado en termoplástico alta resistencia	Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M044239-HC
Placa 3 módulos	Plata Ártico	Fabricado en termoplástico alta resistencia	Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M044236-HC
Placa 3 módulos	Selenium	Fabricado en termoplástico alta resistencia	Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M0442310-HC
Placa 3 módulos	Grafito	Fabricado en termoplástico alta resistencia	Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M0442311-HC
Placa 3 módulos	Titanio	Fabricado en termoplástico alta resistencia	Acabado antibacterial "Microban"	Empaque de 20 pzas	M0442312-HC

Módulos ciegos	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Módulo ciego	Blanco		Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M048011-HC

Interruptores	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Interruptor sencillo	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M045101-HC
Interruptor sencillo con luz	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M045141-HC
Interruptor 3 vías	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M045111-HC
Interruptor 3 vías con luz	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M045091-HC
Pulsador	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M046221-HC
Pulsador con luz	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M0460221-HC
Zumbador	Blanco	16.5 VA, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M046251-HC

Tomas	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Toma 2p	Blanco	15A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M047001-HC
Toma 2p+T	Blanco	15A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M047851-HC
Toma dúplex falla a tierra GFCI	Blanco	15A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque 1 pza	M041041-HC
Toma dúplex 2P+T	Blanco	15A, 127V~	Incluye placa	Empaque de 10 pzas	M047041-HC
Toma dúplex 2P+T	Saharra	15A, 127V~	Incluye placa	Empaque de 10 pzas	M047042-HC
Toma dúplex 2P+T	Selenium	15A, 127V~	Incluye placa	Empaque de 10 pzas	M047043-HC
Toma dúplex 2P+T	Grafito	15A, 127V~	Incluye placa	Empaque de 10 pzas	M047044-HC
Toma dúplex 2P+T	Titanio	15A, 127V~	Incluye placa	Empaque de 10 pzas	M047045-HC
Toma dúplex 2P+T	Plata	15A, 127V~	Incluye placa	Empaque de 10 pzas	M047046-HC

Tomas TV, teléfono, datos	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
	Blanco	4 hilos	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 10 pzas	M047441-HC
	Blanco	8 hilos	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 10 pzas	M047751-HC
Toma coaxial	Blanco		Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 10 pzas	M047601-HC
Salida de cable	Blanco		Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 20 pzas	M048111-HC

Dimmers	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Dimmer rotativo	Blanco	300W	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 5 pzas	M045191-HC
Variador de velocidad para ventilador	Blanco	150W	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque de 5 pzas	M045011-HC
Interruptor tarjeta hotel	Blanco	5A, 127V~	Compatible con todas las placas Prime Decor	Empaque 1 pza	M04400291-HC

MARISIO

Interruptores y tomas de corriente

Descripción y uso del producto:

La nueva línea de interruptores y tomas de corriente Marisio, está diseñada con la más alta tecnología y fabricada en material ABS autoextinguible. Es una línea compacta, y su presentación en un solo color -blanco-, ofrece diversas funciones, suficientes para cubrir las necesidades eléctricas de cualquier instalación sencilla.

Aplicaciones y beneficios del producto

Una línea muy completa, la cual podemos instalar en:

- Escuelas
- Residencias

La línea Marisio le ofrece:

- Un sistema modular que permite realizar las combinaciones requeridas en función de sus necesidades eléctricas.
- Fácil instalación.
- Material resistente (ABS autoextinguible).
- Disponible en un solo color: blanco.

Características:

- Encaja perfectamente en chالupa estándar 4" x 2".
- Chasis termoplástico de alta ingeniería.
- Interruptores y tomas de corriente con conexión prensacables.
- Fácil montaje de módulos.
- Placas con 4 niveles de anclaje, sistema para nivelar la placa en super cies irregulares.
- Módulo pequeño brindando mayor espacio interior para los cables en chالupa de conexión.
- Conforme a las normas NOM-003- SCFI, NMX-J-508-ANCE y NOM-001-SCFI.



Interruptor sencillo

Tabla de selección

Placas	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Placa 1 módulo	Blanco	Placa para un interruptor o toma		Empaque de 30 pzas	MWD130617221
Placa 2 módulos	Blanco	Placa para dos interruptores o tomas		Empaque de 30 pzas	MWD130617222
Placa 3 módulos	Blanco	Placa para tres interruptores o tomas		Empaque de 30 pzas	MWD130617223
Placa ciega	Blanco			Empaque de 30 pzas	MWD130617224
Placa con salida de cable	Blanco			Empaque de 30 pzas	MWD130617229



Toma dúplex 2P+T

Interruptores y Zumbador	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Interruptor sencillo	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 30 pzas	MWD130057200
Interruptor 3 vías	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 15 pzas	MWD130057201
Dimmer	Blanco	300W 127 V~	Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 5 pzas	MWD130197278
Pulsador	Blanco	10A, 127V~	Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 20 pzas	MWD130057203
Zumbador	Blanco	110V~ 70dB	Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 5 pzas	

Tomas	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Toma 2p+T	Blanco	15A, 127V~	Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 30 pzas	MWD130097831
Toma dúplex 2p+T	Blanco	15A, 127V~	Incluye placa	Empaque de 40 pzas	MWD131317544
Toma dúplex 2p+T GFCI	Blanco	15A, 127V~	Incluye placa	Empaque 1 pza	MWD131317545

Tomas TV, teléfono, datos	Color	Características	Observaciones	Empaque	Referencia
Toma telefónica RJ11	Blanco	4 hilos	Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 15 pzas	MWD130097884
Toma de datos RJ45	Blanco	Cat. 5e	Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 5 pzas	MWD130097885
Toma TV coaxial	Blanco		Compatible con todas las placas Marisio	Empaque de 15 pzas	MWD130097896



Triple interruptor sencillo

Sensores de movimiento

Sensores para montaje en techo operación normal

Descripción y uso del producto:

Los sensores de movimiento ayudan a determinar cuando un área está ocupada, dando como resultado la activación de la carga y su desactivación cuando ya no detecta movimiento, evitando el consumo de energía eléctrica innecesaria y alargando la vida de las lámparas. Contamos con sensores para alto montaje "High bay" infrarrojos para cargas fluorescentes y HID.



Infrarrojo

Aplicaciones y beneficios del producto

Diseñados para ofrecer un excelente control de cargas por movimiento en:

- Edificios
- Oficinas
- Centros comerciales
- Datacenters
- Residencial

Características:

Los sensores de movimiento Square D encienden o apagan las luminarias en base a su ocupación, utilizando tecnología Infrarroja (PIR) y ultrasónica. Así también contamos con un sensor con tecnología dual que combina ambas características (Infrarrojo y ultrasónico) para una mejor capacidad de detección. Requiere unidad de control para su funcionamiento, Incluye un contacto NA/NC para uso con sistemas de automatización y sistemas de seguridad.

Características:

- Entrada: 120/277 V~ 50/60 Hz
- Salida: 24 Vc.d. 100 mA
- Capacidad del contacto: 20 A Máximo cargas balastradas a 120 V~

Relevador auxiliar

Para uso con sensores de movimiento para montaje en techo y muro, energiza la carga cuando el sensor detecta movimiento. y la desenergiza cuando el sensor deja de detectar el movimiento. Requiere unidad de control para su correcta operación.



Ultrasónico

Características:

- Entrada: 24 Vc.d. 36 mA
- Capacidad del contacto: 20 A Máximo cargas balastradas a 120 V~

Datos Técnicos

- Entrada: 24 Vc.d.
- Salida: 24 Vc.d.
- Sensibilidad ajustable
- Sensor de nivel de iluminación ajustable

Accesorios

Unidad de control:

Para uso con sensores de movimiento para montaje en techo y muro, energiza al sensor y activa la carga cuando el sensor detecta movimiento.

Sensores de ocupación High bay

Los sensores PIR High bay para iluminación fluorescente están diseñados para uso con lámparas fluorescentes T5 y T8 en aplicaciones de alto montaje o montaje normal.

El sensor SLSFSP1347 es multivoltaje con tensión de operación de 120-347 Vc.a. El SLSFSP1480 está diseñado específicamente para aplicaciones de 480 V.

- Incluye ajuste de tiempo ajustable por el usuario desde 15 segundos a 30 minutos.
- Ajuste de sensibilidad.
- Lente giratorio con ángulo de 90 grados.



Dual

Tabla de selección


Sensores	Tensión	Cobertura	Especificaciones	Empaque	Referencia
Sensor infrarrojo blanco	127 Vca	83 m ²	Incluye placa	Empaque 1 pza	M56901-HC
Sensor infrarrojo blanco	127 Vca	83 m ²	Incluye placa	Empaque 1 pza	M56911-HC
Sensor de movimiento infrarrojo	24 Vcd	93 m ² (1000ft ²)	Incluye fotocelda y relé adicional	Empaque 1 pza	SLSCSP1000
Sensor de movimiento ultrasónico	24 Vcd	186 m ² (2000ft ²)	Incluye fotocelda y relé adicional	Empaque 1 pza	SLSCUS2000
Sensor de movimiento dual	24 Vcd	186 m ² (2000ft ²)	Incluye fotocelda y relé adicional	Empaque 1 pza	SLSCDS2000
Sensor de movimiento infrarrojo montaje en muro y High bay	24 Vcd	31 mL/16 mL	Incluye fotocelda y relé adicional	Empaque 1 pza	SLSWSP1500
Unidad de control	120/277 Vca	15 A Incandescente, 20 A Balastrada a 127 V~	1 HP motores	Empaque 1 pza	SLSP1277
Relevador auxiliar para unidades de control (CU)	24 Vcd, 36 mA	15 A Incandescente, 20 A Balastrada a 127 V~		Empaque 1 pza	SLSSP24
Cu-Alimentación negro	127 a 277 Vca	15 A Incandescente, 20 A Balastrada a 127 V~	1 HP motores	Empaque 1 pza	M57991-HC

DEXSON

Canaletas de superficie

Descripción y uso del producto:

Las canaletas de superficie Dexson, ofrecen soluciones ideales para conducir cables eficientemente de forma segura y a bajo costo. Provee de una completa gama de canaletas y accesorios que facilitan los tendidos de cableado en todos los ámbitos (instalación de alarmas, circuitos cerrados de televisión, grandes y pequeñas redes de datos, tableros de control, conducción de cables de fuerza, etc).



Canaletas

Aplicaciones y beneficios del producto

Canaletas de piso

Conducen y protegen discretamente el cableado que se realiza a través del piso. Su diseño extraplano evita tropiezos, presentan gran resistencia al impacto.

Ahorre tiempo

La cinta doble cara le permite realizar montajes más rápidos. Para cada canaleta, existe una gama completa de accesorios que facilitan su instalación. Novedoso sistema con retenedor de cables, que ayuda a sujetar los cables dentro de la canaleta durante su instalación.

Características:

- Las canaletas Dexson son resistentes a los rayos UV.
- Inoxidables.
- Irrompibles.
- Cumplen con los radios de curvatura para cableado estructurado requeridos por la ANSI EIA/TIA 568A y 569A
- Resistentes a impactos, lubricantes, aceites y casi todo químico.
- Único sistema sujeta cables en la mayoría de las canaletas.




Accesorios de instalación



Canaletas de piso

Tabla de tamaños Escala 1:1 (mm)

7		13x7
12		20x12 32x12 32x12 CD
16		60x16
20		20x20



Tablas de selección

Canaletas	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Canaleta 13x7 con adhesivo	13 mm	7 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 100 pzas	DXN10031
Canaleta 20x12	20 mm	12 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 50 pzas	DXN10041
Canaleta 20x12 con adhesivo	20 mm	12 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 50 pzas	DXN10051
Canaleta 20x20	20 mm	20 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 33 pzas	DXN10061
Canaleta 25x25	25 mm	25 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 24 pzas	DXN10081
Canaleta 32x12	32 mm	12 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 40 pzas	DXN10101
Canaleta 32x12 con división	32 mm	12 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 40 pzas	DXN10121
Canaleta 40x25	40 mm	25 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 25 pzas	DXN10141
Canaleta 40x25 con división	40 mm	25 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 25 pzas	DXN10161
Canaleta 60x16 con división	60 mm	16 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 20 pzas	DXN10201
Ducto 100x45	100 mm	45 mm	Tramo de 2 m	Empaque de 16 pzas	DXN10011

Accesorios Canaleta 20x12	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Ángulo interno 20x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x12	Empaque de 25 pzas	DXN11042
Ángulo externo 20x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x12	Empaque de 25 pzas	DXN11041
Ángulo plano 20x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x12	Empaque de 25 pzas	DXN11043
Derivación Te 20x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x12	Empaque de 25 pzas	DXN11044
Tapa final 20x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x12	Empaque de 25 pzas	DXN11045
Unión 20x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x12	Empaque de 25 pzas	DXN11046

Accesorios Canaleta 20x20	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Ángulo interno 20x20	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x20	Empaque de 20 pzas	DXN11052
Ángulo externo 20x20	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x20	Empaque de 20 pzas	DXN11051
Ángulo plano 20x20	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x20	Empaque de 20 pzas	DXN11053
Derivación Te 20x20	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x20	Empaque de 31 pzas	DXN11054
Tapa final 20x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x20	Empaque de 11 pzas	DXN11055
Unión 20x20	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 20x20	Empaque de 13 pzas	DXN11056

Accesorios Canaleta 25x25	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Ángulo interno 25x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 25x25	Empaque de 10 pzas	DXN11062
Ángulo externo 25x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 25x25	Empaque de 10 pzas	DXN11061
Ángulo plano 25x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 25x25	Empaque de 10 pzas	DXN11063
Derivación Te 25x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 25x25	Empaque de 10 pzas	DXN11064
Tapa final 25x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 25x25	Empaque de 10 pzas	DXN11065
Unión 25x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 25x25	Empaque de 10 pzas	DXN11066

Accesorios Canaleta 32x12	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Ángulo interno 32x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 32x12	Empaque de 10 pzas	DXN11072
Ángulo externo 32x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 32x12	Empaque de 10 pzas	DXN11071
Ángulo plano 32x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 32x12	Empaque de 10 pzas	DXN11073
Derivación Te 32x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 32x12	Empaque de 10 pzas	DXN11074
Tapa final 32x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 32x12	Empaque de 10 pzas	DXN11075
Unión 32x12	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 32x12	Empaque de 10 pzas	DXN11076

Accesorios Canaleta 40x25	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Ángulo interno 40x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 40x25	Empaque de 10 pzas	DXN11082
Ángulo externo 40x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 40x25	Empaque de 10 pzas	DXN11081
Ángulo plano 40x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 40x25	Empaque de 10 pzas	DXN11083
Derivación Te 40x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 40x25	Empaque de 10 pzas	DXN11084
Tapa final 40x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 40x25	Empaque de 10 pzas	DXN11085
Unión 40x25	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 40x25	Empaque de 10 pzas	DXN11086

Accesorios Ducto 100x45	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Ángulo interno 100x45	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 100x45	Empaque de 5 pzas	DXN11012
Ángulo externo 100x45	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 100x45	Empaque de 5 pzas	DXN11011
Ángulo plano 100x45	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 100x45	Empaque de 5 pzas	DXN11013
Tapa final 100x45	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 100x45	Empaque de 5 pzas	DXN11015
Unión 100x45	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 100x45	Empaque de 5 pzas	DXN11016
Separador 100x45	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta 100x45	Empaque de 50 pzas	DXN11018

Cajas para tomas de corriente	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Caja para toma 40 mm	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Caja compatible con todas las canaletas	Empaque de 50 pzas	DXN5000S
Caja para toma 55 mm	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Caja compatible con todas las canaletas	Empaque de 50 pzas	DXN5001S
Caja sencilla 100x45	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Caja exclusiva para ducto 100x45	Empaque de 20 pzas	DXN5004S
Caja doble 100x45	Blanco	Fabricado en PVC alta resistencia	Caja exclusiva para ducto 100x45	Empaque de 5 pzas	DXN5000D


Canaletas de piso	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Canaleta piso 60x13	Gris	Fabricado en PVC alta resistencia	Tramo de 2 m	Empaque de 20 pzas	DXN10013
Canaleta piso 60x13, con adhesivo	Gris	Fabricado en PVC alta resistencia	Tramo de 2 m	Empaque de 20 pzas	DXN10023
Ángulo plano 60x13	Gris	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta piso 60x13	Empaque de 10 pzas	DXN11113
Derivación Te 60x13	Gris	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta piso 60x13	Empaque de 10 pzas	DXN11114
Unión 60x13	Gris	Fabricado en PVC alta resistencia	Accesorio para canaleta piso 60x13	Empaque de 10 pzas	DXN11116




Ángulo interno



Ángulo externo



Ángulo plano



Derivación T



Tapa final



Unión

DEXSON

Canaletas ranuradas

Descripción y uso del producto

Las canaletas ranuradas Dexson son apropiadas para alambrear tableros de control. Cuenta con una completa gama de canaletas que facilitan los tendidos de cableado de control.

Aplicaciones y beneficios del producto

- Los cables se pueden colocar y retirar con facilidad.
- Sistema antideslizante que evita el desplazamiento de la tapa

Características

- Temperatura de servicio -40 °C a +85 °C.
- Disponibles en color gris.
- Dientes con restricción que retienen los cables.
- Línea de corte para retirar los dientes sin necesidad de herramientas.


Tabla de selección

Canaletas ranuradas	Ancho	Alto	Especificaciones	Empaque	Referencia
Canaleta ranurada 25x25	25 mm	25 mm	Tramo de 2 m, color gris	Empaque de 24 pzas	DXN10032
Canaleta ranurada 40x40	40 mm	40 mm	Tramo de 2 m, color gris	Empaque de 20 pzas	DXN10062
Canaleta ranurada 40x60	40 mm	60 mm	Tramo de 2 m, color gris	Empaque de 12 pzas	DXN10072
Canaleta ranurada 60x60	60 mm	60 mm	Tramo de 2 m, color gris	Empaque de 24 pzas	DXN10092
Canaleta ranurada 80x60	80 mm	60 mm	Tramo de 2 m, color gris	Empaque de 8 pzas	DXN10112
Canaleta ranurada 60x80	60 mm	80 mm	Tramo de 2 m, color gris	Empaque de 8 pzas	DXN10102
Canaleta ranurada 80x80	80 mm	80 mm	Tramo de 2 m, color gris	Empaque de 12 pzas	DXN10122

Tabla de tamaños Escala 1:1 (mm)



25x25



40x40

60x40



Canaletas ranuradas



Sistema antideslizante





Línea de corte



Dientes con restricción

Tabla de tamaños Escala 1:1 (mm)



DEXSON Cinchos (amarres)

Descripción y uso del producto

Fabricado en nylon 100% genuino, de gran tenacidad y retardante a la flama.

- Generalmente usados para la organización de cables, y con muchas otras aplicaciones en el hogar, la oficina y mercado automotriz.
- Con bordes redondeados que no dañan el aislamiento del cable.
- Resistente a muchos agentes químicos, al aceite y a los combustibles.

Tabla de selección

Cinchos	Acabado	Dimensiones	Especificaciones	Empaque	Referencia
Cincho T4	Poliamida Natural	2.5 x 100 mm		Empaque de 100 pzas	DXN3004B
Cincho T6	Poliamida Natural	3.2 x 150 mm		Empaque de 100 pzas	DXN3006B
Cincho T8	Poliamida Natural	4.6 x 200 mm		Empaque de 100 pzas	DXN3008B
Cincho T12	Poliamida Natural	4.8 x 300 mm		Empaque de 100 pzas	DXN3012B
Cincho T14	Poliamida Natural	4.8 x 350 mm		Empaque de 100 pzas	DXN3014B

Nota: Para color negro



Cinchos (amarres)