

THE FUTURE IS ON®

LEVITON®

Soluciones Residenciales

Edición 2024



Contenido

Solución Residencial

Decora Smart™ **4**

Solución
Comercial-Industrial

Decora® **5**

Cien® a color **9**

Solución Lighting
and Controls

Cien® **10**

Placas pop-up **13**

Soluciones de
Cableado Estructurado

Complementos ideales
para el hogar **15**




Seguridad **en todo momento**


1 Supresores
 Protege a tus equipos de sobretensiones.
 PAG. 6



5 TR Evita accidentes, protege a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.
 PAG. 12




2 USB
 Carga rápida de tus equipos y seguridad de tus dispositivos.
 PAGS. 7, 12 y 14



6 Placas Pop-up
 La forma moderna y práctica de ocultar tus dispositivos eléctricos.
 PAG. 13 y 14




3 GFCI auto-monitoreo
 Protege tu vida de choques eléctricos en áreas húmedas.
 PAG. 7




7 Luminario downlight LED con sensor
 Ideal para clóset, enciende la iluminación automáticamente.
 PAG. 15



4 AFCI Previene incendios eléctricos, generados por arcos de energía peligrosos en el cableado.
 PAG. 7



8 USB con GFCI
 Seguridad en áreas húmedas y con pila en tus dispositivos.
 PAG. 7




Decora **Smart™ WiFi**

Prende y apaga
las luces con **tu celular**
desde cualquier parte
del mundo.



Atenuador con
Amazon Alexa
DWVAA-1BW



Atenuador
D26HD-1BW



Interruptor y controlador
de escena
D2SCS-1BW



Apagador
D215S-1BW



Sensor con
atenuador
D2MSD-1BW



Control de
ventilador
D24SF-1BW



Contacto inteligente
y contacto sencillo
D215R-1BW



Contacto enchufable
c/atenuador
D23LP-1BW



Contacto mini
enchufable On/Off
D215P-1BW



Plug de intemperie
D215O-1RE

Kits de cambio de color de placa frontal

Cambie fácilmente el color de los interruptores, atenuadores, tomacorrientes, controladores de velocidad del ventilador y controladores de 4 botones inteligentes montados en la pared.

Atenuador y Apagador inalámbricos

También contamos con una solución sin neutro



Apagador
DAWSC-1BW



Atenuador
DAWDC-1BW



Bridge para
no neutros
MLWSB-1BW



Apagador
DN15S-1BW



Atenuador
DN6HD-1BW

Compatibles con dispositivos 2da generación Decora Smart™.

Alianzas



Para más información, consulta a tu asesor de ventas Leviton.

La preferida de los **diseñadores**

- La línea más completa de dispositivos para el hogar Desde apagadores hasta dimmers y sensores
- Productos que protegen a tu familia de choques eléctricos y a tus equipos de sobrecargas
- Dispositivos cargadores que ayudan a prolongar la vida útil de la batería de tus equipos electrónicos

Placas



Placa de 1 ventana
sin tornillos
Cat. 80301-S



Placa de 2 ventanas
sin tornillos
Cat. 80309-S




Placa de 1 ventana
con tornillos
Cat. 80401




Placa de 1 ventana
acero inoxidable con
tornillos
Cat. 84401-40



3 Ventanas
Cat. 80311-S



4 Ventanas
Cat. 80312-S



5 Ventanas
Cat. 80321-S

6 Colores



Marfil (I)



Blanco (W)



Café (O)



Negro (E)



Gris (GY)



Amendra claro (T)

Interruptores



Interruptor sencillo
15A 120/277V~
Cat. 5601-2
Iluminado
Cat. L5611



Interruptor 3 vías
15A 120/277V~
Cat. 5603-2
Iluminado
Cat. L5613



Interruptor 4 vías
15A 120/277V~
Cat. 5604-2



Interruptor doble
sencillo
15A 120/277V~
Cat. 5634



Interruptor doble
3 vías
15A 120/277V~
Cat. 5643



Interruptor doble
sencillo y 3 vías 15A
120/277V~
Cat. 5641



Interruptor triple
15A/120V~
Cat. 1755



Interruptor iluminado
20A 120~
Cat. 5631-2



Interruptor
momentáneo para
timbre 3A-24V~ AC/DC
Cat. 56080-2



Interruptor sencillo
con luz LED guía 15A
15A 120~
Cat. 6526



Receptáculo sencillo
TR con luz LED guía
15A 125V~
Cat. T6525



Luz LED guía
120V~
Cat. 6527

**La placa se vende por separado.

Receptáculos



Interruptor y
receptáculo
15A 120/125V~
Cat. 5625



Receptáculo dúplex
2P 3H 15A 125V~
Cat. 5325



Receptáculo dúplex
decora plus
15A 125V~
Cat. 16252

20A 125V~
Cat. 16352



Receptáculo dúplex
universal
2P 3H
EU 15A-125V~
EURO 16A-250V~
Cat. 5835



Receptáculo dúplex
con supresor de picos
con placa
15A 125V~
Cat. 5280



Receptáculo dúplex
con supresor de picos y
supresor de picos con placa
15A 125V~
Cat. T5280

**La placa se vende por separado.

Interruptores de Circuito por Falla a Tierra GFCI con automonitoreo / AFCI contra Arcos eléctricos



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI con placa 15A 125V~ Cat. GFNT1



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI/TR con placa 15A 125V~ Cat. GFTR1

Tamper Resistant



Receptáculo dúplex resistente a la intemperie GFCI/TR 15A 125V~ Cat. GFWR1

Tamper Resistant



Receptáculo sencillo con led indicador GFCI/TR e interruptor con placa sin tornillos 15A 125V~ Cat. GFSW1


Tamper Resistant



Receptáculo dúplex con led indicador AFCI/TR con placa 15A 125V~ Cat. AFTR1

Tamper Resistant

** Contamos con la certificación de:



2 Puertos USB y receptáculo dúplex Tamper Resistant 15A 125V~ Cat. T5632

Tamper Resistant



2 Puertos USB Tipo C / Tipo A, 5.1A 5VDC y receptáculo dúplex Tamper Resistant 15A-125V~ Cat. T5633

Tamper Resistant



2 puertos USB tipo C-PD* 30W 6A y receptáculo dúplex TR 15A-125V~ Cat. T5635

Tamper Resistant

*Carga Rápida

Cargadores USB

Interruptores de Circuito por Falla a Tierra GFCI con automonitoreo y puertos USB

¡Nuevo!



Receptáculo dúplex GFCI 15A - 125V~ con 2 puertos USB A+A 24W 4.8A Cat. GUSB1

Tamper Resistant



Receptáculo dúplex GFCI 20A - 125V~ con 2 puertos USB A+A 24W 4.8A Cat. GUSB2

Tamper Resistant



Receptáculo dúplex GFCI 15A - 125V~ con 2 puertos USB A+C 24W 4.8A Cat. GUAC1

Tamper Resistant



Receptáculo dúplex GFCI 20A - 125V~ con 2 puertos USB A+C 24W 4.8A Cat. GUAC2

Tamper Resistant

Los colores pueden variar con respecto al original. *Para seleccionar el color, revisar página 7.

Dispositivos diversos



Coaxial
Cat. 40681



Teléfono
4 conductores
Cat. 40649



Teléfono y coaxial
Cat. 41658



Pasacable
Cat. 80400



Ciega
Cat. 80414

Dimmers Universales



Botón deslizable
con interruptor delgado
incandescente 600W
Ahorradores | LED
150W 3 vías 120V~
Cat. 6674-10W



Botón deslizable
con interruptor
incandescente 600W
Ahorradores | LED
150W 3 vías 120V~
Cat. IPL06-10Z



Interruptor Decora
sencillo / 3 vías con barra
para atenuación lateral
600W incandescente
300W LED
300W Ahorradores 120V~
Cat. DSL06-1LZ



Interruptor Decora
sencillo / 3 vías con barra
para atenuación lateral
1000W incandescente
450W LED
450W Ahorradores 120V~
Cat. DSM10-1LZ

*Revisar la compatibilidad con las marcas de luminarias y de la conexión eléctrica.

Sensores Universales



Sensor Universal
Encendido automático
200VA~ 60Hz 180° PIR
150W LED / CFL
250W Incandescente
1 Polo
Encendido relay
Requiere tierra
Cat. DOS02



Sensor Universal
Encendido automático
400VA~ 60Hz 180° PIR
300W LED / CFL
600W Incandescente
1/4 hp 5A 1 Polo
Encendido relay
Requiere tierra
Cat. DOS05



Los colores pueden variar con respecto al original.

*No requieren neutro.

*Revisar la compatibilidad con las marcas de luminarias y de la conexión eléctrica.

Cien[®] a color

Tu línea de siempre, ahora a color

- Diseño sencillo y elegante que se adapta a cualquier ambiente residencial
- Desarrollada para una fácil instalación en cualquier tipo de construcción
- Receptáculos de protección para niños
- Placas compatibles con **Decora[®]** en blanco y marfil
- Material no propagador de flama
- Los colores no se degradan con el sol



8 colores



Negro mate
3 módulos
CI3-PLA03-00B




Chocolate
3 módulos
CI4-PLA03-0WB



Azul
3 módulos
CI5-PLA03-0RN



Blanco
3 módulos
CI0-PLA03-BLA



Rojo
3 módulos
CI6-PLA03-0RE



Gris
3 módulos
CI7-PLA03-0WS



Verde manzana
3 módulos
CI8-PLA03-0GS



Marfil
3 módulos
CI1-PLA03-MAR

*Los colores pueden variar con respecto al original.

Módulos no incluidos.

Cien®

Porque **nunca falla**



1 módulo
CI0-PLA01-BLA



2 módulos
CI0-PLA02-BLA



Pasacable
CI0-OPLAP-BLA



Ciega
CI0-OPLAC-BLA



Accesorios Decora®
CI0-PLAFT-BLA

*BLA = Blanco



1 módulo
CI1-PLA01-MAR



2 módulos
CI1-PLA02-MAR



Pasacable
CI1-OPLAP-MAR



Ciega
CI1-OPLAC-MAR




Accesorios Decora®
CI1-PLAFT-MAR

*MAR = Marfil




Interruptores



Sencillo
10A 250V~
C10-INTSE- BLA
C11-INTSE- MAR



3 vías
10A 250V~
C10-INT03- BLA
C11-INT03- MAR



Sencillo iluminado*
10A 250V~
C10-INTIL-BLA



3 vías Iluminado*
10A 250V~
C10-INT3L-BLA

*Apagadores no compatibles con focos ahorradores y leds.

De comunicación



Telefónico CAT. 3
C10-ORJ11- BLA
C11-ORJ11- MAR



Datos CAT. 5
C10-ORJ45- BLA
C11-ORJ45- MAR



Coaxial
C10-TVCAB- BLA
C11-TVCAB- MAR

Timbres y zumbador



Timbre
10A 250V~
C10-PULSE- BLA
C11-PULSE- MAR



Timbre iluminado
10A 250V~
C10-PULIL-BLA



Zumbador
C10-ZUMBA- BLA

*No compatible con focos ahorradores y leds.

Varios



Módulo Quick-Port*

C10-QUICK-BLA
C11-QUICK-MAR

*Compatible con Jacks NS



Ciego

C10-CIEGO-BLA
C11-CIEGO-MAR



Pasacable

C10-OPASA-BLA
C11-OPASA-MAR

Receptáculos con placa



*Tamper Resistant
Polarizado dúplex
con tierra

15A 125-250V~
C10-TRDPT-BLA
C11-TRDPT-MAR



*Polarizado dúplex
con tierra

15A 125-250V~
C10-TCT2P-BLA
C11-TCT2P-MAR



*Cargador USB y
receptáculo con tierra

2.1 Amp / 15A 125-250V~
C10-USBTC-BLA

Receptáculos



*Polarizado sin tierra

15A 125-250V~
C10-TOMST-BLA
C11-TOMST-MAR



*Polarizado con tierra

15A 125-250V~
C10-TOMCT-BLA
C11-TOMCT-MAR



**Cargador USB 120V~
50/60Hz 2.1Amp

C10-1USBC-BLA




*Contacto sencillo
tamper resistant
2P 3H

15A 125-250V~
C10-TRTCT-BLA
C11-TRTCT-MAR



Tamper Resistant




Receptáculo dúplex
sin placa

15A 125-250V
C10-TDTNP-BLA
C11-TDTNP-MAR

Evita accidentes

Los contactos TR protegen a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.



• Contamos con la certificación de:



Nuevas placas pop-up

Discretas, elegantes
e **innovadoras**



Negro mate



Bronce



Níquel pulido



Latón

Placas pop-up



GFCI 15Amp

001-PFGF1-0BR Latón
002-PFGF1-0BN Níquel
003-PFGF1-0MB Negro mate
004-PFGF1-0BZ Bronce



GFCI 20Amp

001-PFGF2-0BR Latón
002-PFGF2-0BN Níquel
003-PFGF2-0MB Negro mate
004-PFGF2-0BZ Bronce

Con receptáculo dúplex GFCI

Con 3 puertos Quick Port para Jacks de NS



3 puertos Quick port

001-PFQP3-0BR
002-PFQP3-0BN
003-PFQP3-0MB
004-PFQP3-0BZ



Receptáculo Dúplex TR 15Amp

001-PFTR1-0BR Latón
002-PFTR1-0BN Níquel
003-PFTR1-0MB Negro mate
004-PFTR1-0BZ Bronce

Receptáculo Dúplex TR 20Amp

001-PFTR2-0BR Latón
002-PFTR2-0BN Níquel
003-PFTR2-0MB Negro mate
004-PFTR2-0BZ Bronce

Con Receptáculo Dúplex TR

Con Receptáculo Dúplex TR y 2 puertos USB



Receptáculo Dúplex TR 15Amp con 2 puertos USB 3.6A

001-PFUS1-0BR Latón
002-PFUS1-0BN Níquel
003-PFUS1-0MB Negro mate
004-PFUS1-0BZ Bronce



Receptáculo Dúplex TR 20Amp con 2 puertos USB 3.6A

001-PFUS2-0BR Latón
002-PFUS2-0BN Níquel
003-PFUS2-0MB Negro mate
004-PFUS2-0BZ Bronce

Complementos que no pueden faltar en tu hogar



Receptáculo dúplex
15A 125V~
Cat. 5320-WCI



Supresor de picos serie R tipo 1
120/240 VCA
monofásico
Cat. R2120-B



Luminario downlight
c/sensor
18W 120V
9866-B0W



Placa dúplex horizontal
para exterior
Cat. 4976-GY



Portalámpara
Porcelana
660W 250V~
Cat.49875-002



Portalámpara
Plástico
660W - 600V~
Cat. 08829-CW1

Conoce **Stalo & Kristalo**®
y sus placas compatibles con **Decora**®



Mi App
Stalo &
Kristalo
↓ Descarga
nuestra app



Stalo & Kristalo®
↓ Descarga
nuestro catálogo

Oficinas en México

Zona Centro

Oficinas Comerciales

Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe, Deleg. Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)

Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
+52 (55) 5082 1040

Zona Sureste

Andrés García 123 P.B.
Col. 1ro de Mayo. Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, SM 3, Mz 6,
Lt 111, Oficina 3, Cancún, Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Norte

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697 / +52 (81) 8373 4870

Zona Occidente

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jalisco.
+52 (33) 3630 9838 / +52(33) 3121 4710

Zona Baja

Calle Dátil No. 15675 Col. Lomas de la
Amistad, Tijuana, B.C.
+52 (664) 660 7042 ext. 170

Internacionales

infocolombia@leviton.com

Bogotá D.C.

Oficina principal
Cra 7 #99-53 Torre 2, Piso3,
Edificio Corpbanca.
(57) (1) 7436045

Medellín

Celular: +57 301 293 8491

Centroamérica y Caribe

+52 (55) 5081 2270



LevitonMexicoOficial

www.leviton.com | LMXmarketing@leviton.com