

THE FUTURE IS ON®

LEVITON®

Decora Smart™

Control inteligente de la iluminación



Edición 2024



Decora Smart™ Wifi



Convierte tu hogar en un espacio inteligente.

Tu casa puede y debería ser un hogar inteligente. Disfruta la libertad de controlar tus apagadores, lámparas de mesa, electrodomésticos y mucho más desde tu celular o tablet.

Con Decora Smart™ WiFi:

-  Controla las luces o aparatos electrónicos con el celular desde cualquier parte del mundo.
-  Compatible con iOS y Android.
-  Programa las luces para que se enciendan cuando lo desees, incluso al amanecer o anochecer.
-  Se instalan de la misma forma que un apagador o contacto convencional.
-  Funciona con conexión WiFi
-  App My Leviton gratuita.



Además, controla tus dispositivos Decora Smart™ a través de la voz.

Llegas a casa con las manos ocupadas...

“Alexa, enciende las luces”.




¿Se escuchan ruidos afuera de tu casa?

“Ok Google, enciende las luces de afuera”¹

¹Exceptuando el Atenuador Amazon Alexa Cat. DWVAA



Los elementos ideales para cada espacio en tu hogar



- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>①</p>  <p>Atenuador 600W
Cat. D26HD-1BW</p> | <p>②</p>  <p>Contacto
Cat. D215R-1BW</p> | <p>③</p>  <p>Mini Plug-in
Cat. D215P-1BW</p> | <p>④</p>  <p>Apagador
Cat. D215S-1BW</p> | <p>⑤</p>  <p>Control de Ventilador
Cat. D24SF-1BW</p> |
| <p>⑥</p>  <p>Atenuador Amazon Alexa
Cat. DWVAA-1BW</p> | <p>⑦</p>  <p>Botonera de 4 botones
Cat. D2SCS-1BW</p> | <p>⑧</p>  <p>Cargador USB C+C Carga Rápida
Cat. T5635</p> | <p>⑨</p>  <p>Contacto GFCI
Cat. GFNT1</p> | <p>⑩</p>  <p>Sensor
Cat. D2MSD-1BW</p> |

Soluciones para tu hogar

Decora Smart™ Wifi



Atenuador y apagador con Amazon Alexa

Cat. DWVAA-1BW



Atenuador y apagador de luces con Amazon Alexa incorporado.

- Puedes utilizar tu voz para bajar el brillo, encender o apagar la iluminación de tu hogar.
- No ocupa espacio adicional en mesas o escritorios y reemplaza cualquier interruptor de luz estándar.
- También puedes usar la aplicación Alexa para sus funciones propias, como informar las noticias, reproducción de música y más.
- Control de LED/CFL: 300W, Incandescente: 300W



Botonera WiFi de 4 botones

Cat. D2SCS-1BW



La primera botonera Wi-Fi de la industria. Controla fácilmente todos tus dispositivos Decora Smart™ WiFi desde un botón.

- Configuración desde la aplicación fácil para cada botón.
 - Toggle: enciende / apaga un dispositivo My Leviton desde un solo botón.
 - Ideal para crear un circuito de escalera cuando el viajero no está disponible.
 - Controle las luces: con solo tocar un botón, comande un solo dispositivo My Leviton o una habitación llena de luces.
 - Ideal para la iluminación de escenas con la comodidad del control de botones.
 - Ejecuta alguna actividad: ejecuta las actividades de MyLeviton, como ir a la cama, buenos días o todo off.
 - Combina las actividades de My Leviton para (IFTTT), enviar un comando a miles de dispositivos IoT compatibles.
- Botón luz led integrado con opción de retroiluminación nocturna.
- Hasta 8 controladores DW4BC por residencia.
- Botones grabables para una estética personalizada. (Próximamente)
- No requieres cablear cargas a la botonera.

leviton.com/decorsmart



Controlador de Ventilador

Cat. D24SF-1BW



Te permite seleccionar una de las 4 velocidades del ventilador o apagarlo.

- Cuenta con un cómodo control manual de encendido/apagado y una barra integrada para ofrecer un ajuste de velocidad.
- Programa ventiladores de techo para encender/apagar en horarios específicos o con base en el anochecer/atardecer.



Contacto controlado WiFi y contacto TR

Cat. D215R-1BW



Control de aparatos eléctricos conectados para encender/apagar.

- Prográmalos a horarios específicos o con base en el amanecer/atardecer.
- Encienda la luz LED para mostrar el estado o encontrarlo en la oscuridad o mantenerlo apagado todo el tiempo.
- Contacto dúplex de 15 amperes.

Complementos Anywhere Sin cables



Apagador
Cat. DAWSC-1BW

Atenuador
Cat. DAWDC-1BW

- Apagador o atenuador con función de 3 vías sin cables
- Instalación flexible: en pared o en una caja de pared
- Configuración y operación simple: no se requiere Wi Fi o aplicación
- Perfil delgado, apariencia perfecta con dispositivos Decora
- Pilas CR 2025 reemplazables incluidas con 5 años de duración (los resultados pueden variar)
- Empareje hasta tres "Anywhere Companions" con un dispositivo Decora Smart™ Wi Fi de 2da generación



LEVITON

Soluciones para tu hogar

Decora Smart™ Wifi



Apagador

Cat. D215S-1BW

Enciende y apaga las luces



- Enciende y apaga tus luces LED, CFL, incandescente, fluorescente, cargas de motor (requiere neutro)
- Luz indicadora de estado
- Control de 3 vías / ubicación múltiple con dispositivos complementarios inalámbricos nuevos y con cable
- "Apagado significa apagado" garantiza que las bombillas LED de bajo vataje siempre se apaguen



Atenuador

Cat. D26HD-1BW

Controla las luces atenuables para subir y bajar su intensidad



- Atenuar / iluminar las luces de 0 a 100% tus luces LED, CFL, incandescentes y MLV (requiere neutro)
- Control de 3 vías / ubicación múltiple con dispositivos complementarios inalámbricos NUEVOS y con cable
- "Apagado significa apagado" garantiza que las bombillas LED de bajo vataje siempre se apaguen



Contacto enchufable con atenuador

Cat. D23LP-1BW



Conecta una lámpara de piso o buro y controla la intensidad de la luz

- Controla lámparas de buro y piso, con cargas LED, CFL e incandescentes atenuables
- El nuevo diseño permite que dos mini plug-ins quepan en un sólo tomacorriente
- Encendido / Apagado de la iluminación conectada a través del botón de control
- Atenúe / ilumine las lámparas conectadas de 0 a 100% con la aplicación My Leviton
- Control de 3 vías / ubicación múltiple con los nuevos dispositivos complementarios inalámbricos "anywhere"
- "Apagado significa apagado" garantiza que las bombillas LED de bajo vataje siempre se apaguen



Contacto mini enchufable on/off

Cat. D215P-1BW



Controla el encendido y el apagado de aquellos aparatos que no son inteligentes

- Controla LED, CFL, incandescente, fluorescente, cargas de motor
- Control de lámparas enchufables, iluminación festiva y pequeños electrodomésticos
- Carga conectada ON / OFF a través del botón de control manual
- Control de 3 vías / ubicación múltiple con el compañero de interruptor inalámbrico en cualquier lugar
- "Apagado significa apagado" garantiza que las bombillas LED de bajo vataje siempre se apaguen

Funciona con:



Soluciones para tu hogar

Decora Smart™ Wifi



Sensor con Dimmer

Cat. D2MSD-1BW

- Brinda todos los beneficios de un dimmer inteligente más el control sin manos de la iluminación en el hogar a través de encendido/apagado, atenuación/brillo y detección integrada de movimiento y luz ambiental.
- Enciende automáticamente las luces conectadas cuando se detecta movimiento y la habitación está ocupada y apaga las luces cuando la habitación está desocupada.
- Las funciones de detección de movimiento se configuran fácilmente a través de la aplicación My Leviton™ sin programación compleja.
- Integra la eficiencia energética al hogar del presente.
- Soporta los modos de operación Ocupación y Vacancia.



Plug de exterior

Cat. D2150-1RE

- Enciende y apaga guías de luces, decoraciones y bombas para fuentes, bombas para acuarios, ventiladores para exteriores y otros dispositivos pequeños electrónicos.
- Sensor de luz para encender las luces automáticamente durante las horas de la noche y apagarlas durante las horas del día cuando se colocan afuera.
- Control a través de apagadores inalámbricos Anywhere.
- Funciona con asistente de voz como Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings y IFTTT.



Apagador Sin Neutro

Cat. DN15S-1BW

- Controla las luces desde cualquier parte con la app My Leviton para iOS y Android.
- Se requiere conectar a un puente cat. MLWSB.
- También puedes controlarlo a través de asistentes de voz por medio del puente.
- Funciona con un solo polo y acepta aplicaciones de 3 vías/múltiples vías con combinaciones de apagadores Anywhere sin cables.
- No requiere neutro para su instalación.



Atenuador Sin Neutro

Cat. DN6HD-1BW

- Atenuación de rango completo, ajustes personalizados en la app My Leviton para niveles preestablecidos, velocidades de desvanecimiento, etc.
- Se requiere conectar a un puente cat. MLWSB
- Oprima dos veces la parte superior del balancín para siempre encender a un brillo máximo.
- Funciona con un solo polo y acepta aplicaciones de 3 vías/múltiples vías con combinaciones de atenuadores Anywhere sin cables.
- No requiere neutro para su instalación.



Bridge para Sin Neutros


Cat. MLWSB-1BW

- Se usa con dispositivos Sin Neutro Cat. DN15S y DN6HD.
- El tamaño discreto no obstruye que otros dispositivos se conecten en el mismo tomacorriente.
- Fácil instalación - se conecta directo a un tomacorriente de 120VCA.
- Brinda hasta 232 m (2,500 pies) de cobertura.
- Admite hasta 25 dispositivos en total.
- Se coloca a una distancia de 1.5 m (50 pies) del atenuador o interruptor Sin Neutro Decora Smart™.




Diagramas de Conexión


D215S-1BW
1 POLO




D26HD-1BW
1 POLO




D2SCS-1BW




3 VÍAS CON INTERRUPTOR REMOTO DD0SR-DLZ



3 VÍAS CON DIMMEER REMOTO DD00R-DLZ




D215R-1BW




DWVAA-1BW

1 POLO




D24SF-1BW


1 POLO



3 VIAS



3 VIAS



Oficinas en México

Zona Centro

Oficinas Comerciales

Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe, Deleg. Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)

Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
+52 (55) 5082 1040

Zona Sureste

Andrés García 123 P.B.
Col. 1ro de Mayo. Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, SM 3, Mz 6,
Lt 111, Oficina 3, Cancún, Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Norte

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697 / +52 (81) 8373 4870

Zona Occidente

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jalisco.
+52 (33) 3630 9838 / +52(33) 3121 4710

Zona Baja

Calle Dátil No. 15675 Col. Lomas de la
Amistad, Tijuana, B.C.
+52 (664) 660 7042 ext. 170

Internacionales

infocolombia@leviton.com

Bogotá D.C.

Oficina principal
Cra 7 #99-53 Torre 2, Piso3,
Edificio Corpbanca.
(57) (1) 7436045

Medellín

Celular: +57 301 293 8491

Centroamérica y Caribe

+52 (55) 5081 2270



LevitonMexicoOficial

www.leviton.com | LMXmarketing@leviton.com