

2021
catálogo profesional de productos
2021



Marca
VENTOR



VENTOR Internacional
PHILCO **VENTOR** **Brilld Max**

EXTERIORES




EXTERIORES

ILO1 ALFA LED



Disponibles en diferentes opciones:



ILO1-01

Circular (Reflector asimétrico)



ILO1-02

Circular grande



ILO1-01

Circular



ILO1-22

Piedra

*Consulte con su asesor comercial la opción ANTIVANDÁLICO.
*ACCESORIOS: Housing H0033, Estaca E002, E004, E005, E006, E007, Louver LO10

ILO1 ALFA DE REJA

Disponibles en diferentes opciones:



ILO1-05

Reja 1 salida



ILO1-07

Reja 3 salida



ILO1-56

Reja 1 salida



ILO1-57

Reja 2 salida

*NOTA: Housing incluido en todas las ALFA de Reja.

ILO1 ALFA CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE



Disponibles en diferentes opciones:



ILO2 BETA



Disponibles en diferentes opciones:



ILO2-01

Circular



ILO2-02

Circular Grande



*Consulte con su asesor comercial la opción ANTIVANDÁLICO.
*PRECAUCIÓN: Verifique que el voltaje de alimentación corresponda al voltaje de la lámpara.
*ACCESORIOS: Housing H001, Louver LO05

*Consulte con su asesor comercial la opción ANTIVANDÁLICO.
*PRECAUCIÓN: Verifique que el voltaje de alimentación corresponda al voltaje de la lámpara.
*ACCESORIOS: Housing H001, Louver LO05

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor información.

IL43 ATLAS LED

IP67 

Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Número de LEDs



Voltaje (120-277VCA)



Acabados



Color de Luz




IL4356
1 Salida



IL4357
2 Salidas

*NOTA: La luminaria no soporta tráfico continuo o constante.
*ACCESORIOS: Incluye taquetes expansivos y tornillos.
Housing HO11 para empotrar (No incluido).



IL12 LUCIÉRNAGA LED

IP65  Consumo total 1W

Disponibles en diferentes opciones:



Número de LEDs (9)



Voltaje (110-220V)



Acabado (Negro)



Color de Luz



*PRECAUCIÓN: No cortar el cable de la luminaria e instalar con registro seco.



IL24 NAOS LED

Halógeno IP64  Sobreponer en muro 

Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Número de LEDs



Voltaje (120-277VCA)



Acabados



Color de Luz



Reflector



IL2436



IL24 38/41




IL24 66/67



IL2437

*NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere (No incluidos).
*ACCESORIOS: Kit de sujeción palmera SSP-01, placa cuadrada para muro KO06 Naos.



IL24 NAOS

LÁMPARA
NO INCLUIDA

COB
IP65

Halógeno
IP64



IL2425
PAR 20 Direccional

IL2430
PAR 30 Bidireccional



IL2433
PAR 38 Bidireccional

Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Tecnología
de Luz




Número de
Lámparas



Voltaje
(127VCA)



Acabados



*NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere (No incluidos).
*ACCESORIOS: Kit de sujeción palmera SSP-OI, placa cuadrada para muro K005 Naos/Eclipse.

IL27 ORIÓN LED

IP65



Disponibles en diferentes opciones:



Número
de LEDs



Voltaje



Acabados



Color de
Luz



Óptica

IL2741/45 7.8 x 37 cm

IL2742/46 7.8 x 67 cm


IL2743/59 7.8 x 97 cm

IL2744/60 7.8 x 127 cm



- IL27 ORIÓN Monocromático potencia normal
- IL27 ORIÓN Monocromático alta potencia
- IL27 ORIÓN Tecnologías de color
- IL27 ORIÓN RGBW

*NOTA: Para tecnología RGBW es posible elegir la temperatura de color del LED blanco (2 700K, 3 000K y 5 700K).
revise con su asesor de ventas.



IL50 GALEANA LED

IP67



Disponibles en diferentes opciones:



Número
de LEDs



Voltaje
(90-277VCA)



Acabados



Color de
Luz




Óptica

IL5041 5.8 x 39.2 cm

IL5042 5.8 x 69.2 cm

IL5043 5.8 x 99.2 cm

IL5044 5.8 x 129.2 cm



- IL50 GALEANA Monocromático alto brillo
- IL50 GALEANA Monocromático bajo brillo
- IL50 GALEANA Tecnologías de color


*NOTA: Housing incluido.

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor información.

IL61 NÍKOLA LED




IL61
NÍKOLA 20W



IL61
NÍKOLA 30W



IL61
NÍKOLA 60W



IL61
NÍKOLA 90W

Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Número de LEDs



Voltaje



Acabados




Color de Luz



Óptica / Reflector

- IL61 NÍKOLA Monocromático y luz de luna
- IL61 NÍKOLA Tecnologías de color



IL61 NÍKOLA COB LED



IL61
Circular

Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Número de LEDs



Voltaje



Acabados



Color de Luz



Reflector

IL68 UMBRELLA LED



IL68-17
Centrado



IL68-18
Lateral

Disponibles en diferentes opciones:



Tapa



Número de LEDs



Voltaje
(110-220 VCA)



Acabados



Color de Luz



Óptica / Reflector



*NOTA: Estaca incluida

IL70 DUX LED



Disponibles en diferentes opciones:



IL7019

Cabezal de aluminio



IL7021

Poste de piedra



IL7020

Poste de aluminio

*CEA: Circuito especial alterno 8W

IL70 DUX

CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE



Disponibles en diferentes opciones:



IL84 SCOPE LED



Disponibles en diferentes opciones:



IL8450



IL8451



IL8486

Accesorios
IL8486



V004
Visera



V005
Baffle



IL8452



IL8453

IL84 SCOPE

CON FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE



Disponibles en diferentes opciones:



- IL84 SCOPE MR16, GU10, PAR20 y PAR30

*NOTA: No usar lámpara MR16 a tensión directa 127VCA, utilice transformador remoto 127VCA/12V no incluido.
*ACCESORIOS: K001 cánope, K002 cánope, K003 cánope palmera/árbol, E009 estaca.

- IL84 SCOPE MR16, GU10, PAR20 y PAR30

- IL84 SCOPE Monocromático

- IL84 SCOPE LED COB

*ACCESORIOS: K001 cánope, K002 cánope, K003 cánope palmera/árbol, E009 estaca, V004 visera Scope, V005 baffle Scope. (Solo 1y 3 LEDs)

IL85 EYE LED



Disponibles en diferentes opciones:



IL8501
Circular



IL8502
Circular grande



IL8506
Reja 2 salidas



IL8508
Reja 4 salidas




*ACCESORIOS: Housing incluido.

IL89 ECLIPSE LED




Disponibles en diferentes opciones:



IL8903L021
Eclipse para muro



IL8903L004
Eclipse para techo



*CEA: Circuito especial alterno 8W

IL93 ÓRBITA LED

Disponible en 6 y 9 LEDS



Disponibles en diferentes opciones:



IL9315
Aletas



IL9355
Visera



Accesorio
V006 Baffle
L023 Louver



*ACCESORIOS: Baffle V006, Louver L023 no incluidos.

NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor información.

IL98 QUEST LED



Disponibles en diferentes opciones:



Watts



Número de LEDs



Voltaje



Acabados



Color de Luz



Óptica



Accesorios



V003

Kit Cortadores
(No incluido)





V002

Kit Visera
(No incluido)

*NOTA: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere (no incluidos).

*NOTA: Para tecnología RGBW es posible elegir la temperatura de color LED blanco (2 700 K, 3 000 K y 5 700 K), revise con su asesor de ventas.

*ACCESORIOS: Cortadores V003 y Visera V002.



IL14 SATURNO LED



Disponibles en diferentes opciones:



Watts



Número de LEDs



Voltaje



Acabados



Color de Luz



Óptica



Accesorio

V001

Visera

(No incluida)



*ACCESORIOS: Kit Visera IL14 Saturno V001.

*NOTA: Para tecnología RGBW es posible elegir la temperatura de color LED blanco (2 700 K, 3 000 K y 5 700 K), revise con su asesor de ventas.

SUBACUÁTICAS



SUBACUÁTICAS

IL04 CÍES LED



Disponibles en diferentes opciones:



IL0435

Luminaria con Housing



IL0436

Luminaria con ancla



IL0435

Luminaria con Housing

*ACCESORIOS: Estaca E001, E002, E004, E005.

*NOTA: Housing incluido para IL0435, ancla incluida IL0436. Acero inoxidable solo aplica al aro. Fuente remota no incluida.

IL28 ACQUA LED



Disponibles en diferentes opciones:



IL28-41 7.5 x 33.9 cm

IL28-42 7.5 x 64 cm

IL28-43 7.5 x 94.1 cm

IL28-44 7.5 x 127.1 cm

- **IL28 ACQUA** Alto brillo monocromático
- **IL28 ACQUA** Bajo brillo monocromático
- **IL28 ACQUA** Tecnologías de color

*NOTA: Disponible con metros extras de cable para una correcta instalación (sobre pedido). Fuente remota no incluida.



IL05 PISCIS LED



Disponibles en diferentes opciones:



• **IL05 PISCIS** GU5.3 LÁMPARA NO INCLUIDA

• **IL05 PISCIS** Monocromático, tecnología LED

*NOTA: Disponible con metros extras de cable para una correcta instalación (sobre pedido). Fuente remota no incluida.

*ACCESORIOS: Housing H010, estaca E001, E002, E004 o E005.



IL94 CÍCLOPE LED



Disponibles en diferentes opciones:



*NOTA: Taquetes y pijas incluidos. Sumergible hasta 50 cm de profundidad. Incluye cable de 5 m de longitud, disponible con cable adicional sobre pedido. Las conexiones y empalmes deben realizarse en registro seco. Fuente remota no incluida.



NOTA: Consulte el Glosario y/o con su asesor comercial para mayor información.

INTERIORES



IL88 ESPECTRA *LED*



Disponibles en diferentes opciones:



IL8801L003
3 LEDS

IL8801L004
4 LEDS

Arillo adaptador
K004



*ACCESORIOS: Arillo adaptador para bote de colado 10 cm y 12 cm K004 (No incluido) atenuable a TRIAC.

IL41 BEAM *LED*



Disponibles en diferentes opciones:



IL48 MINIONIX *LED*




Disponibles en diferentes opciones:



IL4801
Circular



IL4803
Cuadrada




IL47 DYSIS *LED*




Disponibles en diferentes opciones:



IL4716
Rectangular
tapa chalupa



IL4781
Rectangular
tapa chalupa




IL46 MINION *LED*



Disponibles en diferentes opciones:



*ACCESORIOS: Fuente remota F003 5V.



IL37 ANTARA *LED*



Disponibles en diferentes opciones:




Disponibles en diferentes opciones:



IL3701E
GU10

IL37
LED

- IL37 ANTARA GU10
- IL37 ANTARA Monocromático



IL83 VEGA *LED*



Disponibles en diferentes opciones:



IL8301L02110
Vega 8



IL8301L04210
Vega 16



IL8301L0018
Vega 20

Accesorio



K004
Arillo adaptador



*CEA: Circuito especial alterno 8W y 16W.

*ACCESORIOS: Arillo adaptador para bote de colado 10 cm y 12 cm K004 (no incluido), atenuable a TRIAC.

IL52 **BRIK** LED




Nuevo Difusor

- Disminuye deslumbramiento
- Aumenta la difusión de la luz

Disponibles en diferentes opciones:



IL5201



IL5202

IL25 **POLARIS** LED



Disponibles en diferentes opciones:



IL49 **MAREN** LED



Disponibles en diferentes opciones:



IL42 KIUB LED



Disponibles en diferentes opciones:



Forma



Número de LEDs



Voltaje (120-277VCA)



Acabados



Color de Luz



Óptica



IL4203L001



IL4216L002



IL4216L004



IL4202L004




ACCESORIOS

FUENTES

F001




Entrada: 90-295VCA 2.0A 50/60Hz
Salida: 24VCD 150W 6.3A
IP65



F002




Entrada: 90-250VCA 0.19A
50/60Hz
Salida: 24VCD 30W 1.25A
IP66



F005




Entrada: 100-240VA 0.6A 47/63Hz
Salida: 24VCD 75W 3.25A
IP67



D060




AMPLIFICADOR RGB
Amplificador RGB 5 hilos
12/24VCD IP65



D033




TRANSMISOR RGB RF
Transmisor de señal RGB-RF
110-220VCA IP65



D032

REPETIDOR RGB RF


Repartidor de señal RGB RF
110-220VCA
IP65



D090

TRANSMISOR DMX RF

Transmisor de señal DMX RF
IP63 110-220VCA




D072



OPTO SPLITTER RGB DMX

Opto splitter DMX 110-220VCA
IP20



D083



CONTROLADOR

Controlador RGB con control
remoto 12/24VCD con 4 escenas
de cambio de color y múltiple
combinación de colores fijos
IP65

ESTACAS


E002

Estaca aluminio
15.5 cm, tornillo
3/16"



E007

Estaca aluminio
hexagonal
60 cm tornillo
3/16"



E004

Estaca aluminio
35 cm, tornillo
3/16"



E008

Estaca termo
plástico 29 cm
Rosca M16



E005

Estaca termo
plástico 29 cm
tornillo M5



E009

Estaca aluminio
35 cm Rosca
M16



E006


Estaca aluminio
hexagonal 80 cm
Tornillo M5



VISERAS


V001

Kit visera para ILI4 Saturno.




V002

Kit visera para IL98 Quest



V003

Kit de cortadores para IL98 Quest



V004

Visera para
Scope



V005


Bafile para
Scope




LOUVERS

No aplica para MRI6, GUI0 y aditivos metálicos


L013 LOUVER HONEYCOMB MRI6 Y GUI0




L014 LOUVER HONEYCOMB PAR20




L015 LOUVER HONEYCOMB PAR30



L016 LOUVER HONEYCOMB PAR38




L018 LOUVER HONEYCOMB PAR38




CÁNOPE


K001 CÁNOPE SCOPE



K002 CÁNOPE SCOPE




K003 CÁNOPE SCOPE



K004

Anillo adaptador para bote colado 10cm y 12 cm Vega 8 y Espectra




K005

Placa cuadrado con taquetes de aluminio Eclipse




K006

Tapa chalupa cuadrada con taquetes acero inox. Naos



CONSOLAS RGB DMX

BOU7



Consola DMX 1024 canales, 2 universos en stand alone y 3 universos en vivo

BOU8



Consola DMX 512 canales, 1 universo en stand alone y 2 universos en vivo

BOU9



Consola 256 canales con 8 puertos de disparo

GLOSARIO:

TAPA:

- 01 Circular
- 02 Circular grande
- 03 Cuadrada
- 05 Reja 1 salida
- 06 Reja 2 salidas
- 07 Reja 3 salidas
- 08 Reja 4 salidas
- 15 Aletas
- 16 Rectangular
- 17 Centrado
- 18 Lateral
- 19 Cabezal de aluminio
- 20 Poste de aluminio
- 21 Poste de piedra
- 22 Piedra
- 25 PAR20 direccional canope
- 26 PAR20 bireccional canope
- 28 PAR20 bireccional canope
- 29 PAR30 direccional canope
- 30 PAR30 bireccional canope
- 31 PAR30 direccional palmera
- 32 PAR38 direccional canope
- 33 PAR38 bireccional canope
- 34 PAR38 bireccional palmera
- 36 Cilindro 3" sobreponer
- 07 Cilindro 3" con canope
- 38 Cilindro 3" con placa
- 39 Cilindro 5" con canope
- 40 Cilindro 5" con placa
- 41 Cilindro 5" sobreponer
- 41 392 mm
- 42 692 mm
- 43 992 mm
- 44 1 292 mm
- 55 Visera
- 56 Reja 1 salida paso vehicular
- 57 Reja 2 salidas paso vehicular
- 66 Cilindro 3" palmera
- 67 Cilindro 5" palmera
- 74 4 W
- 78 8 W
- 81 Rectangular tapa chalupa

FORMA

- 01 Circular / Circular para sobreponer
- 02 Circular para empotrar
- 03 Cuadrada
- 07 2 salidas
- 12 Colgante
- 16 Rectangular
- 35 Circular empotrar
- 36 Circular sobreponer
- 50 Visera
- 51 Para MR16, GU10
- 52 Para PAR20
- 53 Para PAR30
- 83 100 W
- 84 150 W
- 86 Recta
- 87 Recta

LONGITUD

- 03 Cuadrada 1 y 4 LEDs
- 16 Rectangular 2 y 4 LEDs
- 41 339 mm / 358 mm / 370 mm
- 42 640 mm / 660 mm / 670 mm
- 43 941 mm / 958 mm / 970 mm
- 44 1 260 mm / 1 270 mm / 1 271 mm

WATTS

- 18 18 W
- 27 27 W
- 36 36 W
- 54 54 W
- 56 55 W
- 58 50 W
- 59 45 W
- 60 60 W
- 70 70 W
- 75 80 W
- 83 82 W
- 84 100 W
- 85 150 W
- 90 84 W
- 91 140 W

TECNOLOGÍA DE LUZ

- D ARI11
- E GU10
- F Base E27
- H MR16
- I PAR20
- J PAR30
- K PAR38
- L LED

NÚMERO DE LEDS

- 001 LED / LED CoB/ direccional
- 002 LEDS / LED CoB/ bidireccional
- 003 LEDS / LED CoB
- 004 LEDS
- 006 LEDS
- 009 LEDS
- 012 LEDS
- 014 LEDS
- 018 LEDS
- 021 CEA8
- 024 LEDS
- 026 LEDS
- 027 LEDS
- 028 41 LEDS
- 032 LEDS
- 036 LEDS
- 040 LEDS
- 042 CEA16
- 048 LEDS
- 056 42 LEDS
- 063 LEDS
- 064 LEDS
- 084 43 LEDS
- 096 LEDS
- 112 44 LEDS

VOLTAJE

- 1 5 V
- 2 12 VDC
- 3 24 VDC
- 4 127 VCA
- 7 90-260 VCA
- 8 110-220 VCA
- 9 115±5 VCA
- 10 90-150 VCA
- 12 120-277 VCA
- 13 90-277 VCA
- 14 90-277 VCA
- Dimiable TRIAC
- 0-10 VCA

NÚMERO DE LÁMPARAS

- 001 Lámpara / Direccional
- 002 Lámparas / Bidireccional

ACABADOS

- A Natural
- B Blanco
- E Satín
- F Titanio
- G Grafito
- I Acero inoxidable
- L Bronce
- N Negro
- P Termoplástico
- Q Termopolímero
- T Terra
- V Verde
- C Anodizado + Blanco
- D Anodizado + Satín
- J Anodizado + Titanio
- H Anodizado + Grafito
- O Anodizado + Negro
- U Anodizado + Terra
- W Anodizado + Verde
- X Anodizado natural mate
- Y Anodizado champagne

COLOR DE LUZ

- A Ámbar
- R Rojo
- V Verde
- Z Azul
- B Luz de luna azul
- D Luz de luna verde
- G 2 700 K
- C 3 000 K
- L 4 000 K
- F 5 000 K
- J 5 700 K
- E Blanco dinámico
- H Blanco dinámico DMX RF
- K RGB DMX
- M RGB
- N RGB RF
- W RGBW DMX
- X RGB DMX RF
- Y RGBW DMX RF

ÓPTICA

- C Concentrado 11°
- D Difusa
- E Elíptica 14x34°
- H Asimétrica
- I Con difusor
- M Media 30°
- P Curva tipo V
- S Sin óptica
- T Curva tipo IIM / Curva tipo III
- V Óptica de salida perpendicular

REFLECTOR

- A Asimétrico
- K Reflector 24°
- L Reflector 40°
- R Reflector
- U Reflector 60°

NOTA: Las características aplican según el modelo/familia



VENTOR Internacional

PHILCO VENTOR Brilla Max

TLANEPARK I

KM. 27.5 Carretera Lago de Guadalupe
Col. San Pedro Barrientos Tlalnepantla
Estado de México C.P. 54010

Showroom Centro
Callejón de Sapo #12 Calle Victoria
Col. Centro, CDMX

  /ventor.internacional

Contacto:

Tel: (55) 9149 8970

ventas@philcoplus.com

contacto@philcoplus.com

www.iluminacionslp.com.mx

